

Уч. № 78240041000110390990 от 24.04.2024г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 395 -2024
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» мая 20 24 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-04-05/50-9085-2024 от «27» мая 2024 г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А; 197110, город Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, литер А, телефон: 99219097718 - директор Березяк Элина Арвовна
Юридический адрес: 197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А

ИНН

7	8	1	3	1	2	4	5	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель Директор Березяк Элина Арвовна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

27.05.2024г. в 16.00 часов в Северном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по результатам проведения обязательного профилактического визита «13» мая 2024 г. с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга по адресам: 197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А; 197110, город Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, литер А

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

установлено, что юридическим лицом допущены нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст.11, ч.1 ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

По адресам: **197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А**
197110, город Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, литер А:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», п.108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»-неудовлетворительная организации проведения юридическим лицом дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения по адресам: **197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А, 197110, город Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, литер А** способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами: не представлен договор на услуги по дератизации территорий, прилегающих к зданиям образовательного учреждения и акты приемки-сдачи выполненных работ;

- в нарушение п. 2.7.4 -не представлены результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха

По адресу: 197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А:

ст.11,ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-в нарушение п. 2.2.4- покрытие подходов (ступенек крыльца) на собственной территории образовательного учреждения имеет дефекты и повреждения;

- в нарушение п. 3.5.15- не предусмотрено местное искусственное освещение на рабочем месте обучающегося с компьютером в компьютерных классах;

-в нарушение п. 2.11.4 – в туалете для девочек и мальчиков спортивного зала не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей;

- в нарушение п.2.4.12- на пищеблоке отсутствует помещение(место) для приготовления дезинфекционных растворов;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п.2.4.6.2- пищеблок школы имеет недостаточное оборудование-раздаточная зона не оборудована холодильным прилавком (витриной, секцией);
- в нарушение п. 2.4.6.1- в составе комплекса помещений на пищеблоке не предусмотрена загрузка

По адресу: 197110, город Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, литер А ст.11, ч.1 ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.3.3. - расстановка оборудования в моечной столовой посуды не исключает встречные (перекрестные) потоки чистой и грязной столовой посуды: чистая посуда из посудомоечной машины поступает в зону, где происходит обработка грязной столовой посуды;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п.2.4.6.2- в моечной для мытья столовой посуды оборудовано три раковины, вместо положенных пяти, отсутствуют две раковины для мытья столовых приборов

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ч.1 ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

а именно:

2. Провести мероприятия, по обеспечению предотвращения:
У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

По адресам: 197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А; 197110, город Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, литер А:

2.1 Обеспечить отсутствие грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии с п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 17 июня 2024г.

2.2 Обеспечить проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в соответствии с п. 108 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 17 июня 2024г.

2.3 Обеспечить обследование территории образовательного учреждения с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими территории,

санитарно-гигиенического состояния территории; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий и оценки результатов проводимых мероприятий. Соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания в соответствии с п. 109, п.111 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 17 июня 2024г.

2.4 Обеспечить дератизацию территории по результатам ежемесячной оценки, по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям в соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 17 июня 2024г.

2.5 Обеспечить обследование технического состояние системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

По адресу: 197110, город Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, дом 22, литер А:

2.6 Обеспечить покрытие подходов (ступенек крыльца при входе в здание) на собственной территории образовательного учреждения без дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

2.7 Предусмотреть местное искусственное освещение на рабочем месте обучающегося с компьютером в компьютерных классах в соответствии с п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

2.8 Оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей в туалете для девочек и мальчиков спортивного зала в соответствии с п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

2.9 Оборудовать на пищеблоке помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов в соответствии с п.2.4.12 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

2.10 Обеспечить хранение салатов и закусок в раздаточной пищеблока школы в холодильной витрине в соответствии таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.11 Обеспечить в составе комплекса помещений пищеблока загрузку в соответствии с п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

По адресу: 197110, город Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, литер А:

2.12 Исключить встречные потоки чистой и грязной столовой посуды в моечной столовой посуды в соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

2.13 Обеспечить обработку столовой посуды в пяти моечных ваннах в соответствии с таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 26 августа 2024г.

3. О выполнении п.2.1,2.2,2.3,2.4,2.10 предписания известить в срок до 24.06.2024г., п.п.2.5,2.6,2.7,2.8,2.9, 2.11,2.12,2.13 предписания известить в срок до 28.08.2024г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- Пояснительную записку о выполнении пунктов предписания

- Фотофиксацию выполненных нарушений

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Березяк Элину Арвовну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 10 48-04-05/24-395-2024 от 24 мая 2024 г. получил « 24 » мая 2024 г.

Подпись представителя организации Директор Березяк Э.А.